




## KM 85/50 W Bp

Cómoda barredora de arrastre con una gran superficie de filtrado y un gran recipiente para la suciedad, para limpiar superficies medianas de 900 a 6000 m<sup>2</sup>.



### 1 Potente sistema de filtros

- 2,1 m<sup>2</sup> de superficie de filtrado.
- Limpieza manual del filtro.



### 2 Chasis giratorio de doble pared

- Robusto e inoxidable.
- Para las aplicaciones más exigentes.



### 3 Accionamiento de tracción

- De manejo intuitivo.
- Opcionalmente con marcha atrás.



### 4 Recogida y vaciado de barreduras

- Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil.
- También puede barrer en suelo mojado.



## KM 85/50 W Bp

- Robusto chasis de doble pared
- Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable
- Accionamiento de tracción de manejo intuitivo

### Filtros de cartucho

<b>Número de pedido</b>	1.351-107.0	
<b>Código EAN</b>	4039784468429	
<b>Propulsión</b>	motor de corriente continua	
<b>Rendimiento de Propulsión</b>	<b>V / W</b>	24 / 912
<b>Rendimiento de superficie máx.</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3825
<b>Ancho de barrido</b>	<b>mm</b>	610
<b>Ancho de barrido con 1 cep. laterales</b>	<b>mm</b>	850
<b>Ancho de barrido con 2 cep. laterales</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	50
<b>Capacidad de trepada de pendientes</b>	<b>%</b>	15
<b>Velocidad de barrido</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,1
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	112
<b>Dimensiones (la. x an. x al.)</b>	<b>mm</b>	1355 × 910 × 1155

### Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■	Regulación del caudal de aspiración	■
Sistema de limpieza de filtro	■	Cepillo de lavado acoplable	■
Accionamiento hacia delante	■		
Cepillo cilíndrico ajustable	■		
Depósito de recogida de la suciedad móvil	■		
Trampilla para la suciedad gruesa	■		
Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo	■		
Aspiración	■		
Aplicación en el exterior	■		
Aplicación en áreas interiores	■		
Indicador de carga de batería	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# KM 85/50 W BP 1.351-107.0



		Número de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Baterías</b>									
Batería del accionamiento no requiere ma	1	4.035-182.0	1	12 V	105 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>

# KM 85/50 W BP

## 1.351-107.0




1

		Número de pedido	Montaje ex fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de batería	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Baterías de tracción</b>									
Batería	1	6.654-048.0		12 V	80 Ah	de escaso mantenimiento			<input type="checkbox"/>
<b>Cargador de baterías</b>									
Cargador de baterías	2	6.654-140.0		24 V		integrado			<input type="checkbox"/>

# KM 85/50 W BP

## 1.351-107.0



		Número de pedido	Montaje ex fábrica				Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Cepillo lateral izquierdo</b>									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
<b>Otros kits acoplables</b>									
	2	2.851-000.0							<input type="checkbox"/>